AVES PLAYERAS
del Pacífico colombiano

Con el apoyo de:


WCS · The Cornell Lab of Ornithology · Coastal Solutions · Bezos Earth Fund

Descubre cómo identificarlas y
únete al desafío de su conservación

Desliza hacia abajo ▼

Guía de lectura

CONVENCIONES



*Tamaño referencia para las especies es el de Zarapito trinador.

AVES PLAYERAS

del Pacífico colombiano

Menea culito - *pág. 3*

Vuelvepiedras - *pág. 3*

Playero blanco - *pág. 3*

Playero rojizo - *pág. 3*

Playero rabiblanco - *pág. 3*

Playero zancón - *pág. 4*

Playero picudo - *pág. 4*

Playero colorado - *pág. 4*

Playero diminuto - *pág. 4*

Playero semipalmeado - *pág. 5*

Chorlito de collar - *pág. 5*

Chorlito semipalmeado - *pág. 5*

Chorlito gritón - *pág. 5*

Chorlito piquigrueso - *pág. 6*

Cigüeñuela - *pág. 6*

Ostrero - *pág. 6*

Agujeta gris - *pág. 6*

Zarapito moteado - *pág. 7*

Zarapito trinador - *pág. 7*

Falaropo tricolor - *pág. 7*


Chorlo pechinegro - *pág. 7*

Andarrios mayor - *pág. 8*

Andarríos aliblanco - *pág. 8*

Andarríos solitario - *pág. 8*

Andarríos patiamarillo - *pág. 8*



SCOLOPACIDAE *Actitis macularius*

Menea culito

Menea la cola arriba y abajo constantemente.

Ago-may M LC

Pequeña | 19 cm



Arenaria interpres SCOLOPACIDAE

Vuelvepiedras

Voltea objetos para exponer presas.

Sep-abr M LC

Mediana | 24 cm



SCOLOPACIDAE *Calidris alba*

Playero blanco

Busca alimento persiguiendo las olas.

Sep-mar M LC

Pequeña | 20 cm




Calidris canutus SCOLOPACIDAE

Playero rojizo

Sep-may M NT

Mediana | 25 cm



SCOLOPACIDAE *Calidris fuscicollis*

Playero rabiblanco

Rabadilla blanca y cola gris al vuelo.

Sep-mar M LC

Pequeña | 16 cm




Calidris himantopus SCOLOPACIDAE


Playero zancón

Patas sobrepasan la cola en vuelo.

Sep-mar M LC

Mediana | 21 cm





SCOLOPACIDAE *Calidris mauri*

Playero picudo

Dorso en forma de V al vuelo.

Sep-mar M LC


Pequeña | 16 cm


Calidris melanotos SCOLOPACIDAE

Playero colorado

Sep-mar M LC

Mediana | 21 cm





SCOLOPACIDAE *Calidris minutilla*

Playero diminuto

Sep-mar M LC

Pequeña | 12 cm





Calidris pusilla SCOLOPACIDAE

Playero semipalmeado

Sep-mar M NT

Pequeña 14 cm





CHARADRIIDAE *Anarhynchus collaris*

Chorlito de collar

No tiene un collar blanco completo en la nuca como la mayoría de los chorlos pequeños.

Todo el año ML LC


Pequeña 15 cm


Charadrius semipalmatus CHARADRIIDAE

Chorlito semipalmeado

Ago-abr M LC

Pequeña 18 cm






CHARADRIIDAE *Charadrius vociferus*

Chorlito gritón

Sep-abr M LC

Mediana 25 cm





Anarhynchus wilsonia CHARADRIIDAE

Chorlito piquigrueso

Todo el año/ Sep-may RM LC

Pequeña | 20 cm





RECURVIROSTRIDAE *Himantopus mexicanus*

Cigüeñuela

Todo el año/ Sep-mayo RM LC

Grande | 37 cm


Haematopus palliatus HAEMATOPODIDAE


Ostrero

Se alimenta de bivalvos.

Sep-may RM LC

Grande | 43 cm





SCOLOPACIDAE *Limnodromus griseus*


Agujeta gris


Picotea profunda y rápidamente, estilo "máquina de coser".

Sep-mar M NT

Mediana | 27 cm

Tamaño especies en esta página





SCOLOPACIDAE *Limosa fedoa*

Zarapito moteado

Al vuelo, inferior del ala color canela.

Sep-abr M LC


Grande | 45 cm


Numenius phaeopus SCOLOPACIDAE

Zarapito trinador

Todo el año/ Sep-may RM LC

Grande | 43 cm





SCOLOPACIDAE *Phalaropus tricolor*

Falaropo tricolor

Giran sobre el agua para buscar alimento.

Ago-mar M LC

Mediana | 23 cm


Pluvialis squatarola CHARADRIIDAE

Chorlo pechinegro

Al vuelo, inferior de alas blancas y axilares negras.


Sep-abr M LC

Mediana | 29 cm



Tamaño especies en esta página






SCOLOPACIDAE *Tringa melanoleuca*

Andarrios mayor

Se alimenta en aguas más profundas, en vuelo las patas se extienden más que la cola.

Sep-abr M LC

Grande 35 cm




Tringa semipalmata SCOLOPACIDAE

Andarríos aliblanco

Al vuelo, superior de alas en blanco y negro.

Ago-may M LC

Grande 38 cm




SCOLOPACIDAE *Tringa solitaria*

Andarríos solitario

Sep-abr M LC

Mediana 21 cm



Tringa flavipes SCOLOPACIDAE

Andarríos patiamarillo

Alas superan notablemente la cola.

Sep-may M LC

Mediana 24 cm



Autores
Jorge Enrique Parra Bastos, PhD
Guisela Chaves-Rosero
Yiliana Murillo-Posso

Revisión técnica
Richard Johnston González, PhD

Dirección editorial
Tatiana Menjura Morales

Dirección de arte y diseño
María Rojas Muñoz

Ilustración
Iván Cortés Baquero

Descargo de Responsabilidad
Agradecemos el apoyo U.S Fish & Wildlife Services a través de la Ley de Conservación de Aves Migratorias Neotropicales (NMBCA, por sus siglas en ingles) en la creación de esta publicación de Wildlife Conservation Society (WCS). No se trata de un producto de NMBCA.